



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

CATALOGO 2019

**BROCAS HSS**

**BROCA HSS ZANCO RECTO FRACCIONAL 118°**

CALIDAD PROFESIONAL, BROCA MULTIPROPOSITO  
FORJADA Y RECTIFICADA CON TRATAMIENTO TERMICO



**Galaxy**  
professional tools

Brocas Alta Velocidad  
Twist Drills  
Spiralbohrer

**13/32"**

Calidad Profesional  
Professional Quality  
Prof. Qualität

Use Goggles  
Wear Goggles  
Schutzhülle-Dräger

5 Pcs.  
Stk.

DESIGNED IN USA

Disponible en 29 Medias  
1/16" 5/64"  
3/32" 7/64" 1/8"  
9/64" 5/32" 11/64"  
3/16" 13/64" 7/32"  
15/64" 1/4" 17/64"  
9/32" 19/64" 5/16"  
21/64" 11/32" 23/64"  
3/8" 25/64" 13/32"  
27/64" 7/16" 29/64"  
15/32" 31/64" 1/2"

Fabricadas en Acero Rápido  
Maquinadas y Rectificadas con Tratamiento Térmico,  
para una mayor duración.  
Punta con Angulo de 118°.  
Ideal para Metales Comunes , Aluminios, Laminas,  
Acero Herramientas No recomendable para acero  
inoxidable.

**BROCA HSS ZANCO RECTO FRACCIONAL 135°**

PUNTA SPLIT POINT AUTO CENTRABLE CALIDAD INDUSTRIAL  
ACERO M-2 CON TRATAMIENTO TERMICO



Disponible en 32 Medias  
1/64" 1/32" 3/64" 1/16"  
5/64" 3/32" 7/64" 1/8"  
9/64" 5/32" 11/64" 3/16"  
13/64" 7/32" 15/64" 1/4"  
17/64" 9/32" 19/64" 5/16"  
21/64" 11/32" 23/64" 3/8"  
25/64" 13/32" 27/64" 7/16"  
29/64" 15/32" 31/64" 1/2"

Fabricadas en Acero Rápido M-2  
Maquinadas y Rectificadas con Tratamiento Térmico, para  
una mayor duración.  
Punta Split Point (Auto Centrable) con ángulo de 135° y  
con rompe rebabas.  
perfora mátales, Aceros Herramienta y muchos mas. No  
recomendable para acero inoxidable.

**BROCA HSS ZANCO RECTO METRICA 135°**

PUNTA SPLIT POINT AUTO CENTRABLE CALIDAD INDUSTRIAL  
ACERO M-2 CON TRATAMIENTO TERMICO



Disponible en 21 Medias  
2.00 mm 2.50 mm  
3.00 mm 3.50 mm  
4.00 mm 4.50 mm  
5.00 mm 6.00 mm  
6.50 mm 7.00 mm  
7.50 mm 8.00 mm  
8.50 mm 9.00 mm  
9.50 mm 10.00 mm  
10.50 mm 11.00 mm  
11.50 mm 12.00 mm  
12.50 mm 13.00 mm

Broca HSS Métrica, ideal para usos con medidas Europeas y  
Asiáticas , Fabricadas con Acero M-2 Totalmente Maquinadas  
y rectificas con punta de 135° Split Point y con Tratamiento  
Térmico. para una mayor duración.

**BROCA HSS CON ZANCO DE 1/2"**

PUNTA DE 118° ACERO M-2 CALIDAD INDUSTRIAL  
DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO



Disponible en 18 Medias  
33/64" 17/32" 9/16"  
19/32" 5/8" 41/64"  
21/32" 11/16"  
47/64" 3/4" 13/16"  
7/8" 29/32" 15/16"  
31/32" 1" 1- 1/16" 1-  
1/8" 1- 1/4"

Broca Diseñada con Amplios Canales para una expulsión mas  
rápida de las rebabas, Totalmente Maquinadas y Rectificadas.,  
Zanco Reducido a 1/2" para usarse en Taladros Portátiles y de  
Banco. Fabricada en Acero M-2 para una Mayor resistencia y  
duración.



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

BROCAS DE COBALTO  
BROCAS AIRCRAFT  
BROCAS MULTIUSOS

**BROCA HSS M-42 CON 8% DE COBALTO**  
PUNTA SPLIT POINT DE 135° AUTO CENTRABLE CALIDAD INDUSTRIAL  
ACERO M-42 8% AL COBALTO



**BROCA HSS ZANCO RECTO EXTRA LARGA 12" (AIRCRAFT)**  
PUNTA SPLIT POINT AUTO CENTRABLE CALIDAD INDUSTRIAL  
ACERO M-2 CON TRATAMIENTO TERMICO



Punta Split Point (autocentrable y con rompe rebabas)  
Angulo de 135° para tener un mas ataque mas agresivo al metal, y una menor resistencia a la penetración.  
Ideal para perforar Acero Inoxidable, Aceros Endurecidos, Titanio, Acero Herramienta, etc, etc,  
En Acero Inoxidable Penetra hasta 4 Veces Su Diámetro.  
Disponible en Medidas de: 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2"

Broca HSS Aircraft Extra Larga 12" ideal para perforar en lugares de difícil acceso.  
Diseñada Originalmente para la Aviación , para poder hacer reparaciones en los motores si tener que desmontarlos de los fuselajes  
Fabricadas con Acero M-2  
Totalmente forjadas y rectificas con punta de 135° Split Point y con Tratamiento Térmico para una mayor duración.

**Broca Multipropósito**



Broca Multiprósaio, Ideal para Instaladores, "Evita Cambiar de Broca" Perfora, Metales, Madera, Concreto, Piedra, Hormigón, Acero Inoxidable...Etc. (No Apta para Porcelanato)

**Broca Multiusos**



Broca Multiprósaio, Ideal para Instaladores, "Evita Cambiar de Broca" Perfora, Metales, Madera, Concreto, Piedra, Hormigón, Acero Inoxidable...Etc. (No Apta para Porcelanato)




Perfora Acero Inoxidable



Corte en Hélice con forma "S" para una buena Expulsión de las Virutas polvos y Rebabas



Perfora Multiples materiales



Perfora Multiples materiales



Perfora Acero Inoxidable



Corte en Hélice con forma "S" para una buena Expulsión de las Virutas polvos y Rebabas

Disponible en 7 Medidas  
1/8" x 2-1/2" 5/32" x 3" 3/16" x 3-1/2" 1/4" x 4" 5/16" x 5" 3/8" x 5" 1/2" x 6" 5/8" x 6"



Disponible en 4 Medidas  
3/16" 1/4" 5/16" 3/8"



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

**BROCAS P/CENTROS**  
**BROCAS P/CONCRETO**  
**RAYADOR DE CARBURO**



**Handy Craft**

**JUEGOS Y EXHIBIDORES DE BROCAS HSS**



**Handy Craft**



**Galaxy**

Exhibidor Metálico, con Capacidad de Almacenar 700 pzs.  
Cerradura al frente, con Llave para una mayor seguridad.  
Despachador Trasero para un surtido rápido.  
Juegos de Brocas en Estuche Metálico, de 21 y 29 Pzs.

**BROCA HSS PARA CENTROS**  
Brocas de Doble Punta HSS M-2

**Handy Craft**



Disponibles en 6 Medias Dobles.  
3/64" x 1/8"  
5/64" x 3/16"  
7/64" x 1/4"  
1/8" x 5/16"  
3/16" x 7/16"  
7/32" x 1/2"

**RAYADOR Y MARCADOR DE (CARBURO)**  
PARA METAL Y CERAMICA

Made in Germany

Producto NUEVO



Rayador Marcador tipo Lapiz, con punta de Carburo, Ideal para Marcar Metal, Piedra, Concreto Vidrio e Incluso para cortar Azulejo y Vidrios. Fabricado en Alemania



Brocas Para Centros están diseñadas para generar centros de apoyo en partes metálicas que van a ser maquinadas entre centros, como es el torneado o rectificado cilíndrico. Estas brocas tienen canales helicoidales para dar larga duración a la herramienta y alta calidad a los centros donde la precisión y exactitud de centrado son esenciales

**BROCA PARA CONCRETO FRACCIONAL**  
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO

**Handy Craft**

AMPLIOS CANALES PARA UNA RÁPIDA REMOCION DEL POLVO



-Broca Para Concreto Convencional con punta de carburo de Tungsteno y amplios canales para la expulsión del polvo, se puede usar en taladros y rotomartillos  
Ideal para perforar, Concretos Suaves, Ladrillos y Mampostería. disponible en medidas:  
1/8" x 3" 5/32" x 3" 3/16" x 3" 1/4" x 4" 5/16" x 5" 3/8" x 5" 3/16" x 6" 1/4" x 6" 5/16" x 6" 3/8" x 6" 1/2" x 6" 5/8" x 6" 3/4" x 6" 1/4" x 12" 5/16" x 12" 3/8" x 12" 1/2" x 12" 5/8" x 12" 3/4" x 12" 7/8" x 12" 1" x 12"

**BROCA PARA CONCRETO FRACCIONAL EXTRA LARGA**  
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO

**Handy Craft**

AMPLIOS CANALES PARA UNA RÁPIDA REMOCION DEL POLVO



-Broca Para Concreto Extra Larga Convencional, con punta de carburo de Tungsteno y amplios canales para la expulsión del polvo, se puede usar en taladros y rotomartillos  
Ideal para Traspasar Muros de Ladrillo, Adobes, y Concretos Ligeros, disponible en medidas:  
5/16" x 18" 3/8" x 18" 1/2" x 18" 5/8" x 18" 3/4" x 18" 7/8" x 18" 3/8" x 24" 1/2" x 24" 5/8" x 24" 3/4" x 24" 7/8" x 24"



LA HERRAMIENTA DE TU VIDA

Handy Craft QUALITY TOOLS

@Handymexico Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

BROCAS P/CONCRETOS ESPECIALIZADAS BROCAS DIAMANTADAS

BROCA SDS-PLUS PARA CONCRETO PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO



AMPLIOS CANALES PARA UNA RÁPIDA REMOCION DEL POLVO



Disponible en 11 Medidas: 1/4" X 4" 1/4" X 6" 1/4" X 12" 5/16" X 6" 5/16" X 12" 3/8" X 6" 3/8" X 12" 1/2" X 6" 1/2" X 12" 5/8" X 8" 5/8" X 12"

Broca SDS-PLUS es una Broca para Taladros que utilizan Chucks de Cambio Rápido, (SDS)Speed Drill System. Ideales para perforar concretos suaves y medios

BROCA BLUE CERAM (Punta Diamantada) Perfora porcelanatos



Disponible en 6 Medidas: 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Broca Blue Ceram Broca Especial para Perforar Porcelanatos, Mármol, Azulejos Sin Quebarlos, Punta con Recubrimiento de Diamante. Cinceles para Concretos endurecidos, En Punta y Plano., largo de 10"

CINCELES DE PUNTA Y PLANO



Cinceles para Concretos endurecidos, Disponible en Punta y Plano., ideales para romper o acanalar concretos, en muros y pisos, para uso en rotomartillo SDS Plus. Disponible en Punta de 10" y Plano en 10" Fabricación Francesa

BROCA BOOSTER-SDS PLUS



"SIN MIEDO A LAS VARILLAS" (CALIDAD INDUSTRIAL)



Atraviesa Varillas



Medidas Disponibles: 1/4" X 6" 1/4" X 12" 5/16" X 6" 5/16" X 12 3/8" X 6" 3/8" X 12" 1/2" X 6" 1/2" X 12"

Triple corte de una sola pieza



BROCA SDS (TWISTER-PLUS)

30% MÁS RÁPIDA (CALIDAD INDUSTRIAL)



Punta Autocentrable

Medidas Disponibles: 1/4" X 4" 1/4" X 6" 1/4" X 12" 5/16" X 6" 5/16" X 12 3/8" X 6" 3/8" X 12" 1/2" X 6" 1/2" X 12" 5/8" X 8" 3/4" X 6" 3/4" X 12" 7/8" X 12"

Broca SDS PLUS para Trabajos extra pesados, donde los concretos son muy difíciles de perforar., con esta Broca se performa más rápido y con una mayor duracion, que una Broca SDS PLUS común

Broca Booster SDS PLUS para Trabajos extra pesados, donde los concretos son muy difíciles de perforar y donde puede haber Varillas., con esta broca , se performa más rápido y sin miedo a las varillas, gracias a las tres cabezas de carburo de una sola pieza, que hoy por hoy , son la mejor Broca para concretos armados.



LA HERRAMIENTA DE TU VIDA

Handy Craft QUALITY TOOLS

@Handymexico Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

BROCAS P/CONCRETOS BROCAS P/VIDRIO DISCOS DIAMANTADOS

BROCA PARA CONCRETO "OPTIMA"

Tres Carburos con Zanco Cilindrico (para cualquier Taladro)



Cabeza con Triple Corte

Broca para Concreto con tres carburos, y zanco cilindrico., Perfora Hormigon Endurecido tipo B30, Perfora hasta 5 mil agujeros y con un 30% mas de rapides que una broca convencional. Por su Zanco Cilidrico se puede usar en cualquier Rotomartillo

Medidas Disponibles: 3/16" x 3-1/2" 1/4" x 4" 5/16" x 5" 3/8" x 5" 1/2" x 6"



Perfora: tabicon, Concreto Suave, Concreto Duro, Ladrillo, Yeso Etc.



BROCA PARA "VIDRIO"



Nueva Plaquita con 4 Fases de corte de Carburo Endurecido

Medidas Disponibles: 1/4" 3/8" 1/2"

Nueva Broca para Vidrio: Mayor Rapidez, Gracias a su nueva plaquita de Carburo de Mayor Dureza Fabricada en Fancia., Ahora el cuerpo viene con canales para una expulsión rapida de los residuos., Perfora Vidrio No Templado, Ladrillos Solidos, Plastico,Teja, Marmol Hueco, Ceramica de 3era Generación y Materiales Compuestos.



BROCA PARA CONCRETO XTRA FUSION



Medidas Disponibles: 1/4" x 4" 3/16 x 6" 1/4" x 6" 5/16" x 6" 3/8" x 6" 1/2" x 6"

Nueva Broca para concreto, para servicio extra pesado., ideal para instaladores y profesionales que requieren efectividad y alta duración, Terminado Sandblast antioxido



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



DISCO DIAMANTADO CONTINUO



Disco Segmentado con fillos con polvo de Diamante, por ser segmentado, permite la expulsion de fragmentos de piedra y polvos. Excelente para el corte rápido de materiales de construcción, mármol, ladrillo, concreto y bloque no abrasivo. Disco Continuo, para corte sin despostillar en materiales de la contrucción, mármol, ladrillo, Azulejoslosetas,concreto, bloque no abrasivo y piedra natural.



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft

15 años en México

www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

MACHUELOS A.C.  
INDIVIDUALES Y JUEGOS

**MACHUELO ACERO AL ALTO CARBONO FRACCIONAL**

**MACHUELO SEMICONICO FRACCIONAL**



Medidas disponible: 1/8-40 NS 5/32-32 NS 5-40 NC 6-32 NC 8-32 NC 10-24 NC 3/16-24 NS 3/16-32 NS 1/4-20 NC 1/4-28 NF 5/16-18 NC 5/16-24 NF 3/8-16 NC 3/8-24 NF 7/16-14 NC 7/16-20 NF 1/2-13 NC 1/2-20 NF 9/16-12 NC 9/16-18 NF 5/8-11 NC 5/8-18 NF 3/4-10 NC 3/4-16 NF 7/8-9 NC 7/8-14 NF 1-8 NC 1-14 NF

Machuelos Semiconicos, Fabricados en Acero al Alto Carbono, Económicos y Duraderos.



Los Machuelos Semicónicos tiene 4 o 5 Cuerdas Desbastadas

**MACHUELO ACERO AL ALTO CARBONO MÉTRICO**

**MACHUELO SEMICONICO MÉTRICO**



Medidas disponible: 3-0.50, 4-0.70 5-0.80, 6-1.00 7-1.00, 8-1.00, 8-1.25, 10-1.00 10-1.25, 10-1.50 12-1.25, 12-1.50 12-1.75, 14-1.25 14-1.50, 14-2.00 16-1.50, 16-2.00 18-1.50, 18-2.50 20-2.50, 22-1.50 24-

Machuelos Semiconicos, Fabricados en Acero al Alto Carbono, Económicos y Duraderos.

**MACHUELO ACERO AL ALTO CARBONO (NPT) FRACCIONAL**

**MACHUELO NPT (PARA TUBO)**



Medidas disponible: 1/8"-27 1/4"-18 3/8"-18 1/2"-14


Machuelos NPT, Fabricados en Acero al Alto Carbono, Económicos y Duraderos, especialmente diseñados, para hacer rosca dentro de tuberías

**JUEGO DE MACHUELOS ACERO AL ALTO CARBONO FRACCIONALES y METRICOS, CONICO, SEMI-CONICO Y RECTO**



Medidas Fraccionales: 1/8"-40 NS 5/32"-32 NS 5-40" NC 6-32" NC 10-24" NC 8-32" NC 3/16"-24 NS 3/16- 32 NS 1/4"-20 NC 1/4"-28 NF 5/16"-18 NC 5/16"- 24 NF 3/8"-16 NC 3/8"-24 NF 7/16"-14 NC 7/16"-20 NF 1/2"-13 NC 1/2"-20 NF 9/16"-12 NC

Medidas Metricas: 3-0.50 4-0.70 5-0.80 6-1.00 7-1.00 8-1.00 8-1.25 10-1.00 10-1.25 10-1.50 12-





**"LA HERRAMIENTA DE TU VIDA"**



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

**(33) 33 44 10 04**

**DADOS PARA ROSCAR A.C. Y MANERALES**

**DADOS HEXAGONALES PARA ROSCAR (TARRAJA) FRACCIONALES EN ACERO AL ALTO CARBONO**



-Dados Hexagonales de 1" de Diámetro Exterior., Fabricados en Acero al Alto Carbón  
Ideal para Fabricar y reparar cuerdas de Varillas, Tornillos y cualquier objeto metálico que necesite cuerda.  
-Presentación en Medidas Fraccionales y Métricas

Medidas disponible:  
3/16"-24 NS 1/4"-20 NC  
1/4"-28 NF 5/16"-18 NC  
5/16"-24 NF 3/8"-16 NC  
3/8"-24 NF 7/16"-14 NC  
7/16"-20 NF 1/2"-13 NC  
1/2"-20 NF



**MANERAL PARA MACHUELO "T"**



Maneral para Machuelo tipo "T" Especialmente diseñado para machuelos y extractores de tornillo.  
Fabricados en Acero al Alto Carbón


Medidas disponible:  
1/16" a 1/4"  
1/16" a 5/16"  
5/16" a 1/2"

**DADOS HEXAGONALES PARA ROSCAR (TARRAJA) METRICOS EN ACERO AL ALTO CARBONO**




Medidas disponible: 4.00-0.70 5.00-0.80 6.00-1.00 7.00-1.00 8.00-1.00 8.00-1.25 10.00-1.00 10.00-1.25 10.00-1.50 12.00-1.25 12.00-1.50 12.00-1.75 4.00-0.70 5.00-0.80 6.00-1.00 7.00-1.00 8.00-1.00 8.00-1.25 10.00-1.00 10.00-1.25 10.00-1.50 12.00-1.25 12.00-1.50 12.00-1.75

-Dados Hexagonales de 1" de Diámetro Exterior., Fabricados en Acero al Alto Carbón  
Ideal para Fabricar y reparar cuerdas de Varillas, Tornillos y cualquier objeto metálico que necesite cuerda.  
-Presentación en Medidas Fraccionales y Métricas



Tornillo Virgen

Tornillo Roscado



**MANERAL PARA MACHUELO GARROTE**



Medidas disponible:  
1/16" a 1/2"  
5/32" a 1/2"

Maneral para Machuelo tipo "Garrote o Barra" Especialmente diseñado para machuelos y extractores de tornillo.  
Fabricados en Acero al Alto Carbón

**MANERAL PARA DADO HEXAGONAL 1"**



Maneral para Dado Hexagonal de 1" Fabricado en resistente acero al alto Carbón, resistente y seguro.





**"LA HERRAMIENTA DE TU VIDA"**



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

**(33) 33 44 10 04**

**LLAVES HEX  
PUNTAS/DADOS  
MAGNETICOS**

**LLAVES HEXAGONALES FRACCIONALES (Cortas)  
PARA USO INDUSTRIAL**



**Llaves Hexagonales (Cortas) Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. Disponibles en Medidas, Fraccionales y Métricas**

- Medidas disponible**  
Fraccionales  
1/16" 5/64" 3/32"  
7/64" 1/8" 9/64"  
5/32" 3/16" 7/32"  
1/4" 5/16" 3/8"  
7/16" 1/2" 9/16"  
5/8" 3/4" 7/8" 1"  
Métricas  
M 1.5 M 2.0 M 2.5  
M 3.0 M 4.0 M 5.0  
M 6.0 M 7.0 M 8.0  
M 9.0 M 10.0 M  
12.0 M 14.0 M 17.0  
M 19.0

**PUNTA PLANA PARA DESARMADOR  
( Zanco de 1/4" )**



- Medidas disponibles**  
6 - 8 x 1"  
8 - 10 x 1"  
10 - 12 x 1"  
6 - 8 x 2"  
8 - 10 x 2"  
10 - 12 x 2"

**Punta para Desarmador Plana. Fabricadas en Acero Cromo Vanadio (CRV) Utiles en el Hogar, el Automovil, el Taller y la Industria.**

**PUNTA PARA DESARMADOR PHILLIPS ( Zanco de 1/4" )  
( Zanco de 1/4" )**



**Puntas Phillips (Tipo Cruz) para Desarmador Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. con terminado Sand Blast**

- Medidas disponibles:**  
#1 x 1" #2 x 1" #1 x 2" #2 x 2" #3 x 2" #2 x 3-1/2" #3 x 3-1/2"

**PUNTA ESTRELLA PARA DESARMADOR  
( Zanco de 1/4" )**



**Puntas Estrella (Tipo Torx) para Desarmador Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. con terminado Sand Blast**

- Medidas disponibles:**  
T-6 x 1" T-7 x 1" T-8 x 1" T-9 x 1" T-10 x 1" T-15 x 1" T-20 x 1" T-25 x 1" T-27 x 1" T-30 x 1" T-40 x 1" T-6 x 2" T-7 x 2" T-8 x 2" T-9 x 2" T-10 x 2" T-15 x 2" T-20 x 2" T-25 x 2" T-27 x 2" T-30 x 2" T-

**PUNTA PARA DESARMADOR PHILLIPS  
TORSION FLEX Long Life**



**Puntas Phillips para Desarmador Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. con terminado Sand Blast, Alta Resistencia a la Torsión**

**Presentacion en Caja Plástica**

- Medidas disponibles:**  
#2 x 1 #2 x 2"





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

PUNTAS /DADOS  
MAGNETICOS/LLAVES  
HEXAGONALES

**PUNTA PARA DESARMADOR DE CUADRO  
(ZANCO DE 1/4")**



Puntas Cuadro para Desarmador  
Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. con terminado Sand Blast

Medidas disponibles:  
#1 x 1" #2 x 1"  
#1 x 2" #2 x 2"  
" #3 x 2"


**PUNTA PARA DESARMADOR COMBO  
PUNTAS PLANA Y PHILLIPS ZANCO DE 1/4"**



Puntas Combo para Desarmador  
Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. con terminado Sand

Medidas disponibles:  
8-10 y #2

**ADAPTADORES**



Adaptador para Puntas y dados  
Fabricadas en resistente Acero Cromo Vanadio CRV. con terminado Sand

Medidas disponibles:  
1/4 x 2-5/16 1/4  
x 1/4 x 2

**DADO MAGNETICO (Calidad Industrial)  
ZANCO DE 1/4"**



Dado Magnético Profesional, con Zanco de 1/4", para adaptarse a cualquier Chuck  
Fabricado con Calidad Superior, Cuerpo Reforzado, Magneto de Alta Densidad, Ideal para Trabajos Profesionales, acabado Sand Blast

Medidas disponibles:  
1/4 X 1-3/4  
5/16 X 1-3/4  
3/8 X 1-3/4  
7/16 X 1-3/4  
3/8 X 2-9/16

**JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS**



Los Juegos de llaves Hexagonales, están fabricados, en Acero Cromo Vanadium CRV y viene con un practico porta-llaves de plástico. Presentación en Blíster Card.

**JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES  
LARGAS Y EXTRA LARGAS**



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy**  
**Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

SEGUETAS/CASCOS  
ABRASIVOS

**SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA**  
FLEXIBLE NO SE ROMPE HSS



Seguetas Bimetalicas fabricadas en Acero Flexible y con Dientes en agresivo Acero HSS., lo que las hace practicamente irrompibles., disponibles en 18DPP y 24 DPP

**CASCO DE SEGURIDAD** (Suspensión de 4 Puntos)



Resistente al Impacto y Penetracion-Soporta Tension Electrica 20,000 V Cuenta con Suspensión de 4 Puntos y Ajuste Rápido., disponible en Colores: Blanco, Amarillo, Naranja, Azul y Rojo

**DISCO DE CORTE "ULTRA DELGADOS**



Medidas disponibles:  
14" 7" y 4-1/2"

Discos de Corte para Metal, (Tipo 1) con el nuevo diseño Ultra Delgado, más Rápidos, y Eficientes al cortar., disminucion de polvo al cortar.

**DISCO LAMINADOS (TIPO 27)**




Disco Laminados, ideales para Desbastar, Pulir y eliminar restos y costuras de soldadura. Funciona en Acero al Carbón, Hierro Fundido, Aluminio y Metales No Ferrosos. Pule suavemente y son de larga duración.

Medidas:  
4-1/2"-7/8" Grano 40  
4-1/2"- 7/8" Grano 60  
7"- 7/8"- Grano 60

**DISCO LAMINADO (TIPO 29) Oxido de Aluminio**



Para Uso en Acero lal Carbon



Disco Laminado, ideal para Pulir y desbastar Metales y otros materiales, muy útil en la eliminación de costuras de soldadura, Económico y duradero, disponible en medidas de 4-1/2" x 7/8" Grano 40 y 60 y ángulo de ataque hasta 25°, entrada de Flecha 7/8" 22 mm

Medidas:  
4-1/2"-7/8" Grano 40  
4-1/2"- 7/8" Grano 60

**DISCO LAMINADO (TIPO 29) Oxido de Zirconia**



Para Uso en Acero Inoxidable



Disco Laminado, ideal para Pulir y desbastar Acero Inoxidable, no lo contamina, al no dejar partículas en el acero inoxidable., ideal para construcción y mantenimiento de equipos de la industria alimenticia. Económico y duradero, en medida de 4-1/2" x 7/8" Grano 40 y 60 y con un ángulo de 15° a 25°

Medidas:  
4-1/2"-7/8" Grano 40  
4-1/2"- 7/8" Grano 60

“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy**  
**Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

CARETAS/LENTES/  
MASCARILLAS  
CUTTERS/NAVAJAS



**CARETA PARA SOLDAR PLASTICA**

Careta para Soldador  
Fabricada en resistente plástico PCV  
Visor con Cristal Transparente y Oscuro  
Ligero y Durable  
Ahora Protege el Pecho



**MASCARILLA GUARDA POLVO**



Mascarilla Guarda Polvo, protege de partículas y polvo de las construcciones, talleres, carpinterías, etc...  
Presentación en cómoda caja con 50 pzs.

**CRISTALES PARA CARETA**



Cristales para Careta:  
Disponibles en:  
Sombra 10, 11, 12 y Transparente



**CUTTERS Y NAVAJAS**



073-302



073-478



073-500

Automatico "Nuevo"  
con 3 Navajas



**LENTES DE SEGURIDAD Y GOGGLE**



Lentes de seguridad y Goggle.  
Fabricados con polimero Virgen y con protección anti rayaduras, presentación en empaque individual.

**LENTES FIJOS Y AJUSTABLES**



Lentes de seguridad en color Oscuro y Transparente.  
Disponible con pata ajustable y pata fija.  
Fabricados con polimero virgen y protección anti rayaduras.



073-500



Cutters y Navaja , Fabricadas con los mejores materiales Plásticos de PVC y con Almas de Acero. Diseños Ergonómicos y Modernos. Presentación en Cómodo Blister Colgable



**“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”**



@Handymexico  
Handy Craft



www.handy craftmexico.com

**(33) 33 44 10 04**


**FLEXOMETROS  
VERNIER -CANDADOS**

**FLEXÓMETRO TRADICIONAL**



Caja en Resistente Plástico anti-impacto, Cinta en Color Blanco, Impresión por ambos lados, Gancho Cromado, Disponible en 5 Mts 7.5 Mts y 8 Mts

**CANDADO DE HIERRO**



Candado de Hierro , resistente y económico, ideal para el hogar la Oficina y el Auto, cuenta con un nivel de seguridad Básico y además, incluye tres llaves

**FLEXÓMETRO INDUSTRIAL**



Caja en Resistente TPR anti-impacto, Cinta en Color Blanco, Impresión por ambos lados, Gancho Cromado, Disponible en 3 Mts. y 8 Mts." Equipados con Auto Freno" Presentacion en Tarjetas Colgables Desprendibles

**CANDADO LAMINADO**



Candado Laminado, formado con resistentes laminas de Acero, lo cual le da mucha resistencia a los impactos, cuenta con un nivel de seguridad Básico y además, incluye tres llaves.

**VERNIER METALICO (Caliper)**



Fabricado en Resistente Acero Endurecido  
Calibracion Minima 0.001"/ 0.02 mm  
Calibración Maxima 6" - 150 mm

**CANDADO DE LATON**



Candado Fabricado en Resistente Latón, para resistir los climas húmedos, cuenta con un nivel de seguridad Alto y además, incluye tres llaves.

**VERNIER DIGITAL (Caliper)**



Tolerancia Minima 0.005"/ 0.01 mm  
Tolerancia Máxima 6" 150 mm  
Calibracion a Cero desde cualquier posición  
Medición en Pulgadas y Milímetros

**CANDADO DE COMBINACION**



Candado de Combinación de 50mm. Ideal para Armarios y Lockers, Fabricado en Resistente Acero, Disponible en 2 Colores, Rojo y Amarillo.



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

**FIJACIÓN Y SUJECCIÓN**

**PIJA CABEZA FIJADORA PHIL PUNTIAGUDA GALV.**



# 6 x 1/2" # 6 x 3/4" # 6 x 1" # 8 x 1/2" # 8 x 3/4" # 8 x 1" # 8 x 1-1/4" # 8 x 1-2" # 8 x 2" # 8 x 2-1/2" # 8 x 3" # 10 x 1/2" # 10 x 3/4" # 10 x 1" # 10 x 1-1/4" # 10 x 1-1/2" # 10 x 2"

**NUDO GALVANIZADO (Perros)**



Nudo de Acero Galvanizado, ideales para Sujetar Cables de Acero.

Medidas Disponibles:  
1/8" 3/16" 1/4" 5/16"  
3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

**PIJA CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA GALV**



Medidas Disponibles:  
# 14 x 3/4 # 14 x 1  
# 14 x 1-1/2" # 14 x 2"

**TAQUETE TIPO TX C/RONDANA DE PRESIÓN**



Taquete TX c/rondana de presión, con acabado tropicalizado para evitar la corrosión. La tuerca ofrece un ajuste preciso, ideal en la sujeción de objeto pesados, brinda seguridad en el anclaje.

Medidas Disponibles:  
1/4"-20 2-1/2"  
5/16"-1/8 x 2-1/2" 3/8"-16 x 3"  
1/2"-13 x 3-1/2"

**PIJA CABEZA K-Lath PHIL PUNTA BROCA GALV.**



Medidas Disponibles:  
# 8 x 1/2 # 8 x 3/4 # 8 x 1 # 8 x 1-1/2"

**TAQUETE TIPO "Z"**



Taquete tipo Z Un Taquete Fácil de Instalar, con tapón plástico, para evitar se dañe la rosca interna, con el polvo que se expulsa al perforar. Terminado Galvanizado, para resistir la corrosión

Medidas Disponibles:  
1/4"-20 2-1/2" 5/16"-1/8 x 2-1/2" 3/8"-16 x 3" 1/2"-13 x 3-1/2"

**EMPAQUE VULCANIZADO EPDM/METAL**




Medida Disponible:

**TAQUETE PARA TABLAROCA (1/4" x 2-5/16")**



Taquete para Tablaroca., con sistema auto-fijador., perfora y fija al mismo tiempo,





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

FIJACIÓN Y SUJECCIÓN



### ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 40 Con Tornillo Galvanizado

Banda de 12.70 mm Banda de 8 mm (Mini)



### REMACHE DE ALUMINIO TIPO "POP" ALA ANCHA



# 04 ( 1/4" a 5/8" ) Mini # 06 ( 3/8" a 3/4" ) Mini # 08 ( 3/8" a 7/8" ) Mini  
# 10 ( 1/2" a 1" ) # 12 ( 3/4" a 1-1/4" )  
# 16 ( 3/4" a 1-1/2" ) # 20 ( 3/4" a 1-3/4" )  
# 24 ( 1-1/4" a 2" ) # 28 ( 1-1/2" a 2-1/4" )  
# 36 ( 1-3/4" a 2-3/4" ) # 44 ( 2" a 3-1/4" )  
# 52 ( 2-5/8" a 3-3/4" ) # 60 ( 3-1/8" a 4-1/4" )  
# 72 ( 3-7/8" a 5" ) # 88 ( 5" a 6" ) # 96 ( 6-1/2" ) # 104 ( 7" )

AS610LF 3/16" X 5/8" AS612LF 3/16" X 3/4"  
AS64LF 3/16" X 1/4" AS66LF 3/16" X 3/8" AS68LF  
3/16" X 1/2"

### CINCHOS DE PLASTICO 100% Virgen



4" NATURAL C/100 4" NEGRO C/100 6" NATURAL C/100 6" NEGRO C/100 8"  
NATURAL C/100 8" NEGRO C/100 10" NATURAL C/100 10" NEGRO C/100 12"  
NATURAL C/100 12" NEGRO C/100 14" NATURAL C/100  
14" NEGRO C/100 17" NATURAL C/100 17" NEGRO C/100 Bote Colores Surtidos

### REMACHADORA DE ALUMÍNIO C/ 40 Remaches

Cincho de Plástico 100% Virgen, Disponible en Color Negro y Natural. Presentación en Bolsa con 100 Pzs.

CONTENIDO "BOTE"  
100 Natural 100 x 2.5mm  
100 Rojo 100 x 2.5 mm  
100 Amarillo 100 x 2.5 mm  
100 Azul 100 x 2.5 mm  
100 Verde 100 x 2.5 mm  
300 Natural 203 x 4.6 mm  
50 Natural 280 x 4.8 mm



Remachadora Profesional, Cuerpo de Aluminio, Brazo en Acero al Alto Carbono, diseño ergonómico, con 60 Remaches., presentación en blíster

### REMACHE DE ALUMINIO TIPO "POP" ALA CORTA



AS41 1/8" X 1/16" AS42 1/8" X 1/8" AS43 1/8" X 3/16" AS44 1/8" X  
1/4" AS45 1/8" X 5/16" AS46 1/8" X 3/8" AS48 1/8" X 1/2" AS52 5/32"  
X 1/8" AS54 5/32" X 1/4" AS56 5/32" X 3/8" AS58 5/32" X 1/2" AS610  
3/16" X 5/8" AS612 3/16" X 3/4" AS62 3/16" X 1/8" AS64 3/16" X 1/4"  
AS66 3/16" X 3/8" AS68 3/16" X 1/2" AS84 1/4" X 1/4" AS86 1/4" X  
3/8" AS88 1/4" X 1/2"



www.handycraftmexico.com



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

PINZAS/MINI  
PINZAS



PINZA PARA MECANICO (CHOFER)



MINI PINZA PUNTA DE AGUJA



MINI PINZA PUNTA REDONDA



PINZA PARA ELECTRICISTA



MINI PINZA DE CORTE DIAGONAL



PINZA DE PUNTA Y CORTE



MINI PINZA PUNTA Y CORTE

PINZA DE CORTE DIAGONAL



MINI PINZA ELECTRICISTA



www.handycraftmexico.com

LAS PINZAS Y LAS MINI PINZA HANDYCRAFT, SON UTILES EN EL TALLER, LA INDUSTRIA, LA OFICINA, EL HOGAR, EN EL AUTOMOVIL. TALLERES DE JOYERIA Y ARREGLOS FLORALES Y DE DECORACION, FABRICADAS EN RESISTENTE ACERO AL ALTO CARBONO.



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

## DESARMADORES

DESARMADOR PHILLIPS BARRA REDONDA (CRV)



DESARMADOR PLANO BARRA REDONDA (CRV)



DESARMADOR CABINET (CRV)



Desarmadores Barra Redonda, Fabricados en Acero Cromo Vanadium CRV Barra hasta el final del mango para un mayor torque, Punta Inmantada para sujeción de piezas metálicas, disponibles en Punta Phillips, Plano y Cabinet.

JUEGO DE DESARMADORES 6 PZS. (CRV)



(\*) Juego de Desarmadores con Rack Colgable de Plástico Medidas que se incluyen: Phillips 3/16" x 4" 1/4 x 4" Plano 1/4 x 4"-1/4 x 6" Cabinet 3/16"x 3 3/16 x6" Fabricados en Cromo Vanadio, Barra Redonda Completa hasta el Mango. (No Son De Golpe) Incluye porta desarmadores para pared. Presentación en Blister

JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN TORX 6 PZS.



JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN (Joyero)



JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN (Uso Industrial)



Juego de Desarmadores de Precisión Magnetizados Ideales para talleres de Reparación de Joyas, Relojes, Lentes y Electrónicos. Incluye estuche de Plastico Rígido

“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

LINEA MECÁNICA



**DADO CORTO MÉTRICO 12 PTS.**  
Mando de 3/8 y 1/2"

Medidas Disponibles en mando 3/8"  
6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m  
18m 19m 20m 21m 22m 23m 24m

Medidas Disponibles en mando 1/2" 8m  
9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m  
19m 20m 21m 22m 23m 24m 25m 26m 27m 28m

Los Dados Cortos, para mecánico, Handy Craft son fabricados, con las mas altas normas de calidad Internacional, fabricados en Acero Cromo Vanadium, y Tratamiento térmico, para resistir el trabajo pesado del taller, Terminado cromo espejo, para una fácil limpieza después de utilizarlos.  
Disponibles en Mando de 3/8" y 1/2" y en Medidas Métricas y Fraccionales



**DADO CORTO FRACCIONAL 12 PTS.**  
Mando de 3/8 y 1/2"

Medidas Disponibles con mando de 3/8"  
5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"  
Medidas Disponibles con mando de 1/2"  
5/16" 3/8" 7/16" 15/32" 1/2" 9/16" 19/32" 5/8" 21/32"  
11/16" 23/32" 3/4" 25/32" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1-1/16"  
1-1/8" 1-3/16" 1-1/4"



**DADO LARGO MÉTRICO Handy Lock System**  
Mando de 3/8" y Métrico

Medidas Disponibles en mando 3/8"  
10m 11m 12m 13m 14m 15m 16 m17m 19m

Medidas Disponibles en mando 1/2"  
10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m  
20m 21m 22m 24m 27m 30m 32m

Handy Drive System es el Revolucionario Systema que introduce Handy Craft el cual ofrece un agarre con una mayor precisión, que un dado convencional, igualmente fabricado en Acero Cromo Vanadium



**DADO LARGO FRACCIONAL 6 PUNTAS**  
Mando de 3/8" y 1/2"

Medidas Disponibles con mando de 3/8"  
3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"

Medidas Disponibles con mando de 1/2"  
3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"  
15/16" 1" 1-1/16"



**DADO PARA BUJÍA FRACCIONAL**  
Mando de 3/8" y 1/2"

Medidas Disponibles con mando de 3/8"  
5/8" 13/16"  
Medidas Disponibles con mando de 1/2"  
5/8" 13/16"





www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

LINEA MECÁNICA



NUDO UNIVERSAL

Medidas Disponibles 3/8" y 1/2"



MATRACA CABEZA DE PERA  
CON BOTADOR

Mando disponible en 3/8" y 1/2"



BARRA "T" DESLIZANTE

Medidas Disponible 3/8" x 8"



MATRACA CABEZA REDONDA

Mando disponible en 3/8" y 1/2"



ADAPTADORES

Medidas Disponibles  
3/8" X 1/4" 3/8" X 1/2"  
1/2" X 3/8"



MANGO ARTICULADO  
MANDO DE 1/2"

Medida disponible 1/2" x 18"



EXTENSIONES

Mando de 3/8" y 1/2"

Medidas Disponibles  
3" 6" 10"

Toda linea mecánica esta fabricada en acero Cromo Vanadium. bajo los mas altos estandares internacionales de calidad y fabricación.

LLAVE DE CRUZ 18"



llave de Cruz, Fabricada en Resistente Acero Templado  
Medidas para tuerca o Birlo de 3/4"-13/16"-7/8" y 17mm



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

CAJAS PARA HERRAMIENTAS



Handy Craft

HECHO EN MEXICO



Handy Craft

HECHO EN MEXICO

CAJA PARA HERRAMIENTAS 13"

CAJA PARA HERRAMIENTAS 20"



Handy Craft

HECHO EN MEXICO



Handy Craft

HECHO EN MEXICO

CAJA PARA HERRAMIENTAS 16"

CAJA PARA HERRAMIENTAS 23"



HECHO EN MEXICO

Caja para Herramientas con Organizadores, Disponible en 13", 16", 20" y 23" Fabricadas en Polipropileno 100% Virgen de Alto Impacto, Broches en resistente plástico, orificio para candado, organizadores externos, Charola interna a partir del modelo de 16" Producto Orgullosamente Fabricado en México.





www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

LLAVES MIXTAS

LLAVE MIXTA "HANDYDRIVER"



Código	Extremo Abierto	Extremo Estriado Métrico/Fraccional/Estrella		
039-6	6 mm	6MM	E-08	
039-7	7 mm	7 mm	9/32"	
039-8	8 mm	8 mm	5/16"	E-10
039-9	9 mm	9 mm	11/32"	E-11
039-10	10 mm	10 mm	3/8"	E-12
039-11	11 mm	11 mm	7/16"	E-14
039-12	12 mm	12 mm	15/32"	E-14
039-13	13 mm	13 mm	1/2"	E-16
039-14	14 mm	14 mm	9/16"	E-18
039-15	15 mm	15 mm	19/32"	E-18
039-16	16 mm	16 mm	5/8"	E-20
039-17	17 mm	17 mm	21/32"	E-20
039-18	18 mm	18 mm	11/16"	E-22
039-19	19 mm	19 mm	3/4"	E-24
039-20	20 mm	20 mm	25/32"	
039-21	21 mm	21 mm	13/16"	E-26
039-22	22 mm	22 mm	7/8"	E-28
039-23	23 mm	23 mm	29/32"	E-28
039-24	24 mm	24 mm	15/16"	E-30
039-25	25 mm	25 mm	31/32"	E-32
039-26	26 mm	26 mm	1"	E-32
039-27	27 mm	27 mm	1-1/16"	E-34
039-29	29 mm	29 mm	1-1/8"	E-36
039-30	30 mm	30 mm	1-3/16"	E-38
039-32	32 mm	32 mm	1-1/4"	E-40



Se adapta a diferente tipos de cabeza ,sin

"FABRICADAS EN ACERO" CROMO VANADIO" TEMPLADO Y FORJADO, PARA UNA MAYOR RESISTENCIA.  
"TERMINADO ESPEJO."  
"REVOLUCIONARIO" SISTEMA QUE ACEPTA EN UNA SOLA LLAVE, MEDIDAS METRICAS, FRACCIONALES Y DE ESTRELLA.Y MUCHAS





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

LLAVES PARA TUBO/PINZAS DE PRESIÓN



LLAVE STILLSON" ( Para Tubo)



Medidas Disponibles  
10" 12" 14"

LAS LLAVES STILLSON HANDYCRAFT, ESTAN FABRICADAS EN HIERRO NODULAR, PARA BRINDAR,UNA MAYOR RESISTENCIA Y CUENTAN CON MORDAZAS ENDURECIDAS PARA UN MEJOR AGARRE.



PINZA DE PRESION NARIZ LARGA 6"



PINZA DE PRESION NARIZ LARGA 9"



LLAVE PERICA (Inglesa)



Medidas Disponibles  
8" 10" 12"

LAS LLAVES PERICAS (INGLESAS) ESTAN FABRICADAS EN RESISTENTE ACERO AL ALTO CARBONO, VIENEN GRADUADAS CON LA MEDIDA, PARA UN AJUSTE PRECISO.



Punta Larga para llegar a lugares de difícil acceso

LAS PINZAS DE PRESIÓN **HANDYCRAFT** ESTAN DISEÑADAS, PARA REALIZAR UN TRABAJO MÁS FACIL Y EFICIENTE, SU CUERPO FABRICADO EN ACERO AL ALTO CARBONO, Y SUS MORDAZAS DE CRM, LE PERMITEN SOPORTAR, EL TRABAJO PESADO, EN LA INDUSTRIA EL TALLER Y EL HOGAR.



PINZA DE PRESION QUIJADA RECTA 10"



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy**  
**Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



15 años en México

www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

CINTA AISLANTE  
LINTERNAS/LAMPARAS



CINTA DE AISLAR " NEGRA "

CINTA AISLANTE ., FABRICADA CON MATERIALES 100% VIRGENES, CARACTERISTICAS PRINCIPALES: ANTIFLAMA, EFECTO MEMORIA Y ADERENTE DE PRIMERA CALIDAD CUENTA CON LA NORMA DISPONIBLE EN 9 MMTS Y 18 MTS



Handy Light



Linterna de Aluminio de 9 Leds Camuflage y Floral



Handy Light

Linterna de Aluminio de 9 Leds en Colores Surtidos

Linternas Fabricadas en aluminio 100% Virgen  
Luz de 9 Poderosos Led  
Sistema Electronico en Circuito Impreso  
Switch de Push  
Porta Baterias Interno  
Baterias de Demostracion (sin Garantia)  
Presentacion en comodo y practico Exhibidor con 16 Piezas



Linternas Fabricadas en aluminio 100% Virgen  
Luz de 9 Poderosos Led  
Sistema Electronico en Circuito Impreso  
Switch de Push  
Porta Baterias Interno  
Baterias de Demostracion (sin Garantia)  
Presentacion en comodo y practico Exhibidor con 16 Piezas

Linterna para Bicicleta de 3 Funciones C/Baterias



Handy Light



Lampara Multiusos de 16 Leds de Alta Intensidad (S/Baterias)



Handy Light





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

LUBRICANTES/SILICONES



Lubricantes/Arrancador/Limpiadore/Grasa de Lítio



Codigo	Descripción	Contenido	Empaque
L1	Liquid Wrench	11 Oz	12
L2	Liquid Wrench Lubricant	11 oz	12
L6-16ES	Grasa Blanca De Lítio	290 gr.	12
M38-15	Arrancador de Motores	311 gr.	12
M48-14ES	Limp. De Carburador, Obturador y Valvula PCV	324 gr	12



Lubricantes/Infla Llantas/ Limpiador

Codigo	Descripción	Contenido	Empaque
ML2SES	Lubricante para Cadenas Industrial	311 gr	12
L1004	Super Oil Super Lubricante Multiusos	118 gr	12
M1112ES	Inflador y Reparador Inst. de Llantas No-Flamable	340 gr	12



Silicon para "Alta Temperatura

Codigo	Descripción	Contenido	Empaque
T803V	Silicon RTV Alta Temperatura "Negro"	85 gr	6
T703V	Silicon RTV Alta Temperatura "Rojo"	85 gr	6
MPC30ES	Limpiador de Alfombras	300 gr	6





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

TORNILLOS Y ACCESORIOS

**TORNILLO MAQUINA CAB HEXAGONAL GR-2 CUERDA CORRIDA GALVANIZADO**



Medidas Disponibles: 1/4-20 x 1/2 1/4-20 x 3/4 1/4-20 x 1 1/4-20 x 1-1/4 1/4-20 x 1-1/2 1/4-20 x 2 1/4-20 x 2-1/2 1/4-20 x 3 5/16-18 x 3/4 5/16-18 x 1 5/16-18 x 1-1/4 5/16-18 x 1-1/2 5/16-18 x 2 5/16-18 x 2-1/2 5/16-18 x 3 3/8-16 x 3/4 3/8-16 x 1 3/8-16 x 1-1/4 3/8-16 x 1-1/2 3/8-16 x 2 3/8-16 x 2-1/2 3/8-16 x 3 1/2-13 x 1 1/2-13 x 1-1/4 1/2-13 x 1-

**TORNILLO CABEZA GOTA COMBINADO GR-2 CUERDA CORRIDA GALVANIZADO**



Medidas Disponibles 10-24 x 1/2 10-24 x 3/4 10-24 x 1 10-24 x 1-1/2 10-24 x 2 1/4 x 1/2 1/4 x 3/4 1/4 x 1 1/4 x 1-1/2 1/4 x 2

**ARMELLA ABIERTA CON ROSCA**



Medidas 15 X 30 17 X 40 18 X 50 19 X 60 20 X 70 21 X 80 22 X 90 22 X 100 23 X 110 24 X 120 25 X 130 25 X 150

**ARMELLA CERRADA CON ROSCA**



Medidas 15 X 30 17 X 40 18 X 50 19 X 60 20 X 70 21 X 80 22 X 90 22 X 100 23 X 110 24 X 120 25 X 130 25 X 150

**TUERCA HEX. LIVIANA GR-2 - NC**



Medidas 10 - 24 1/4" 20 5/16" - 18 3/8" - 16 1/2" - 13

**PIJA MULTIUSOS (NEGRA) Phillips**



DRYWALL



Pija Multiusos para Aglomerados, Madera y MDF (Drywall) fabricadas en Acero, Terminado en Negro Fosfatado, con Cabeza Phillips y en comoda presentacion en cajas de carton. con 100 pzs. Util para trabajos de fijación en muebles, molduras, etc, etc. Par ser usada en taladros y destornilladores manuales. MEDIDAS DISPONIBLES 6 X 3/4" 6 X 1" 6 X 1-1/4" 6 X 1-1/2" 6 X 1-3/4" 6 X 2" 8 X 1" 8 X 1-1/4" 8 X 1-1/2"

**PAÑO DE MICROFIBRA (CALIDAD INDUSTRIAL)**



BOLSA CON 36 PIEZAS

**PAÑOS DE MICROFIBRA ULTRA AFELPADOS**

- Pulen y dan brillo
- Limpian mientras secan
- Limpian sin químicos
- Quitar el exceso de cera sin rayar
- Limpieza sin manchas
- Sin pelusa

**Instrucciones de cuidado**

- Lavar a máquina con agua tibia con colores similares
- No use blanqueador con cloro
- No use suavizante de telas
- Secar a máquina a temperatura baja
- No planchar
- No lavar en seco
- 80% poliéster 20% poliamida

- El tejido más grueso probé una mayor absorción verá la diferencia al instante.
- Excelente para atrapar el polvo y pulir hasta obtener un acabado de alto brillo.
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones.
- Utilízalos secos para pulir o secar. Simplemente húmedez la toalla para esos trabajos difíciles de limpiar.
- Grandiosos para todo, desde detalles, lavar automóviles o baos hasta limpiar gentilmente televisores y pantallas de computadora.

COLGABLE CON 3 PIEZAS



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

HILO DE NYLON  
MONOFILAMENTO

### Hilo Monofilamento 100% Nylon P/Pesca Monofilament Fishing Line



EL HILO MONOFILAMENTO (SEDAL) "DAMLON" PARA PESCA ESTA FABRICADO EN MEXICO CON NYLON 100% VIRGEN LO QUE LO HACE 100% CONFIABLE.

ES IDEAL PARA PESCA, PARA FABRICACIÓN Y REPARACION DE REDES. MUY UTIL EN LA FABRICACION DE COLLARES INDISPENSABLE EN EL HOGAR, PARA SUJECCION DE CUADROS Y ADORNOS, AMARRE DE ACCESORIOS EN LOS SANITARIOS (SAPOS) Y MIL USOS MAS.

PRESENTACION EN EMPAQUE MIL METROS, DISTRIBUIDOS EN 10 CARRETES INTERCONETADOS, LOS CUALES SE PUEDEN SEPARAR Y VENDER DE UNA PIEZA

DISPONIBLES EN COLOR VERDE Y BLANCO.



Medidas Disponibles 0.25 Verde 0.30 Verde 0.35 Verde 0.40 Verde 0.45 Verde 0.50 Verde 0.60 Verde 0.70 Verde 0.80 Verde 0.90 Verde 1.00 Verde 0.25 Blanco 0.30 Blanco 0.35 Blanco 0.40 Blanco 0.45 Blanco 0.50 Blanco 0.60 Blanco 0.70 Blanco 0.80 Blanco 0.90 Blanco 1.00 Blanco

**USOS**

- HILO PARA PESCAR
- REPARACION DE REDES
- FABRICACION DE REDES
- SUJECCION DE OBJETOS
- FABRICACION DE COLLARES Y BISUTERIA
- AMARRES DE MERCANCIAS
- GUIAS EN CONSTRUCCIÓN
- SUJETADOR DE ANUNCIOS COLGANTES
- SUJECCION EN MECANISMOS DE DESAGUE SANITARIO

**BENEFICIOS**

- CALIDAD MEXICANA
- PRECIO Y PRESENTACION
- PRACTICOS CARRETES SEPARABLES



FABRICADOS CON TECNOLOGIA ALEMANA





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

## TABLA DE USO PARA EXTRACTORES PARA TORNILLOS

Tabla de Uso para Extractores de Tornillos en Flauta Espiral			
Para Extraer Tornillo FRACCIONAL de:	En medida MÉTRICA de:	Utilizar BROCA de:	El EXTRACTOR a Utilizar:
1/8 a 1/4	3 mm a 6 mm	5/64	# 1
1/4 a 5/16	6 mm a 8 mm	7/64	# 2
5/16 a 7/16	8 mm a 11 mm	5/32	# 3
7/16 a 9/16	11 mm a 14 mm	1/4	# 4
9/16 a 3/4	14 mm a 18 mm	19/64	# 5
3/4 a 1"	20 mm a 22 mm	15/32	# 6
1" --->	22 mm --->	9/16	# 7

**\*FORMA DE USO:**  
Para llevar a cabo la extracción de un tornillo capado, es necesario utilizar:  
-Broca AV para metal  
-Extractor

**Por Ejemplo:**  
Para extraer un Tornillo en medida Fraccional de 1/4, es necesario Perforar el centro del mismo con una Broca de 5/64, posteriormente, se introduce el **EXTRACTOR DE TORNILLO EN FLAUTA ESPIRAL # 1**, el cual al girarlo ejecuta su función.  
De acuerdo a cada medida de Tornillo, consultar la **Tabla de Equivalencias arriba señalada**, para la correcta elección del Extractor a utilizar.


### DIFERENCIA EN MACHUELOS CONICO, SEMICONICOS Y RECTOS

Ejemplo de Hilos


Los machuelos cónicos tienen los primeros 7 a 9 hilos más debastados.



Los machuelos semi-cónicos tienen los primeros 4 a 5 hilos más debastados.



Los machuelos rectos tienen los primeros 2 a 3 hilos más debastados.





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

MANUAL DE USO DE LAS BROCAS HSS

Tabla de Lubricantes-Refrigerantes a usar, según material a perforar.

Material	Líquido Lubricante-Refrigerante
Aluminio y sus Aleaciones	Aceite Soluble Aguarrás y Mezclas Grasas (Se Recomienda Broca 118° Galaxy)
Latón	En Seco, o con Aceite Soluble (Se Recomienda Broca 118° Galaxy)
Cobre	Aceite Soluble, Manteca (Se Recomienda Broca 118° Galaxy)
Hierro Fundido	En Seco, o un Chorro de Aire Comprimido como refrigerante (Se Recomienda Broca 118° Galaxy)
Hierro Maleable	Aceite Soluble, Aceites Neutros no Viscosos (Se Recomienda Broca 118° Galaxy)
Metal Monel	Aceite Soluble o Aceites Minerales Sulfurados (Se Recomienda Broca 135° Handycraft)
Acero Ordinario	Aceite Soluble Aceite Sulfurados, Aceite de Alta Resistencia a la Presión (Se Recomienda Broca 135° Handycraft)
Acero Muy Duro o Refractario	Aceite Soluble, Aceites Sulfurados o Aguarrás (Se Recomienda Broca 135° Handycraft)
Acero Inoxidable	Aceite Soluble, Aceites Sulfurados Minerales (Se Recomienda Brocas de Cobalto 135° Handycraft) Galaxy Mutiusos
Hierro Forjado	Aceite Soluble Aceite Sulfurados, Aceite de Alto Contenido Mineral (Se Recomienda Broca 118° Galaxy)

**MANUAL DE USO DE BROCAS HELICOIDALES EN ACERO ALTA VELOCIDAD**


Tabla de Velocidades RPM

Medida	Acero Inoxidable	Acero Herramienta	Hierro Fundido
De 1/16" a 7/64"	1800 Rpm	2800 Rpm	3800 Rpm
De 1/8" a 11/64"	900 Rpm	1400 Rpm	2300 Rpm
De 3/16" a 13/64"	800 Rpm	1410 Rpm	2100 Rpm
De 1/4" a 19/64"	450 Rpm	620 Rpm	1510 Rpm
De 5/16" a 23/64"	360 Rpm	535 Rpm	1403 Rpm
De 3/8" a 27/64"	306 Rpm	490 Rpm	1270 Rpm
De 7/16" a 31/64"	260 Rpm	415 Rpm	1195 Rpm
De 1/2" a 9/16"	203 Rpm	330 Rpm	975 Rpm

En los Metales a Perforar entre mas Duros menor será la velocidad  
 Por que usar líquidos refrigerantes y lubricantes  
 R= los líquidos refrigerantes sirven para dispersar el calor generado por la fricción que se produce entre la broca y el metal, de no dispersarse el calor, causaría un endurecimiento del metal y un desgaste prematuro en la Broca.  
 El Lubricante sirve para mantener una capa protectora y además para ayudar a expulsar por los canales la rebabas que se producen, de no expulsarse ocasionaría una obstrucción en la perforación y por consiguiente un desgaste de la broca y al mismo tiempo un terminado imperfecto.  
 Se recomienda para el taladro de vez en cuando y sacar la broca para extraer el exceso de rebabas.

EN LAS BROCAS CON PUNTA DE 135° SE DEBE DE USAR MENOR VELOCIDAD QUE CON UNA BROCA DE 118° PARA EVITAR QUEMARLAS, PUES ESTAS BROCAS NECESITAN MENOS ESFUERZO PARA PERFORAR

TIPO DE ANGULO DE PUNTA





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”



@Handymexico  
Handy Craft



www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

## MANUAL DE USO DE LAS BROCAS HSS

### Tabla de Lubricantes-Refrigerantes a usar, según material a perforar.

Material	Líquido Lubricante-Refrigerante
Aluminio y sus Aleaciones	Aceite Soluble Aguarrás y Mezclas Grasas (Se recomienda Broca 118° Galaxy)
Latón	En Seco, o con Aceite Soluble (Se recomienda Broca 118° Galaxy)
Cobre	Aceite Soluble, Manteca (Se recomienda Broca 118° Galaxy)
Hierro Fundido	En Seco, o un Chorro de Aire Comprimido como refrigerante (Se recomienda Broca 118° Galaxy)
Hierro Maleable	Aceite Soluble, Aceites Neutros no Viscosos (Se recomienda Broca 118° Galaxy)
Metal Monel	Aceite Soluble o Aceites Minerales Sulfurados (Se recomienda Broca 135° Handycraft)
Acero Ordinario	Aceite Soluble Aceite Sulfurados, Aceite de Alta Resistencia a la Presión (Se recomienda Broca 135° Handycraft)
Acero Muy Duro o Refractario	Aceite Soluble, Aceites Sulfurados o Aguarrás (Se recomienda Broca 135° Handycraft)
Acero Inoxidable	Aceite Soluble, Aceites Sulfurados Minerales (Se recomienda Brocas de Cobalto 135° Handycraft) Galaxy Mutiusos
Hierro Forjado	Aceite Soluble Aceite Sulfurados, Aceite de Alto Contenido Mineral (Se recomienda Broca 118° Galaxy)

**MANUAL DE USO DE BROCAS HELICOIDALES EN ACERO ALTA VELOCIDAD**


### Tabla de Velocidades RPM

Medida	Acero Inoxidable	Acero Herramienta	Hierro Fundido
De 1/16" a 7/64"	1800 Rpm	2800 Rpm	3800 Rpm
De 1/8" a 11/64"	900 Rpm	1400 Rpm	2300 Rpm
De 3/16" a 13/64"	800 Rpm	1410 Rpm	2100 Rpm
De 1/4" a 19/64"	450 Rpm	620 Rpm	1510 Rpm
De 5/16" a 23/64"	360 Rpm	535 Rpm	1403 Rpm
De 3/8" a 27/64"	306 Rpm	490 Rpm	1270 Rpm
De 7/16" a 31/64"	260 Rpm	415 Rpm	1195 Rpm
De 1/2" a 9/16"	203 Rpm	330 Rpm	975 Rpm

En los Metales a Perforar entre mas Duros menor será la velocidad  
 Por que usar líquidos refrigerantes y lubricantes  
 R= los líquidos refrigerantes sirven para dispersar el calor generado por la fricción que se produce entre la broca y el metal, de no dispersarse el calor, causaría un endurecimiento del metal y un desgaste prematuro en la Broca.  
 El Lubricante sirve para mantener una capa protectora y además para ayudar a expulsar por los canales la rebabas que se producen, de no expulsarse ocasionaría una obstrucción en la perforación y por consiguiente un desgaste de la broca y al mismo tiempo un terminado imperfecto.  
 Se recomienda para el taladro de vez en cuando y sacar la broca para extraer el exceso de rebabas.

**EN LAS BROCAS CON PUNTA DE 135° SE DEBE DE USAR MENOR VELOCIDAD QUE CON UNA BROCA DE 118° PARA EVITAR QUEMARLAS, PUES ESTAS BROCAS NECESITAN MENOS ESFUERZO PARA PERFORAR**

### TIPO DE ANGULO DE PUNTA





“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft




www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04

**BROCAS USOS Y DATOS TECNICOS**

**BROCA MULTI-PROPOSITO**



- Características**
- Afilado positivo con punta centrante.
  - Angulo 118°.
  - 4 aristas afiladas.
  - Flauta en L.
  - Zanco recto.
- Beneficios**
- Uso universal.
  - Agujero perfectamente limpio.
  - Rápida penetración.

Perfora: Metal, Piedra, Marmol Ladrillo, Acero Inoxidable, Manposteria, Yeso, Hormigon. (No Apta para Porcelanatos)

**BROCA *booster PLUS***



PERFORA VARILLA  
PERFORA SIN AGRIETAR EL CONCRETO  
GARANZIA DE UN AGUJERO REDONDO PERFECTO Y CALIBRADO

- Características**
- Punta monobloque de carburo con punta autocentrante.
  - Angulo de punta 135°.
  - 3 aristas de corte.
  - 2 diseños de forma: Cuadrado y flauta media vuelta.
  - Compatible con zanco SDS-plus.
- Beneficios**
- La punta monobloque de 3 aristas es la solución a toda la perforación de concreto.
  - La punta autocentrante permite más precisión.
  - El diseño de la punta garantiza un agujero concéntrico.
  - La flauta cuadrada acelera la extracción del polvo lo que mejora la vida útil de la broca.

**BROCA "OPTIMA" con Zanco Cilindrico**

Pastilla de Carburo con 3 Cortes

Hace hasta 5 mil Agujeros



Parte trasera de un agujero en ladrillo hueco

<p><b>Broca para concreto estandar</b></p> <p>NO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salida del agujero dañado</li> <li>▪ Pared delgada</li> </ul>	<p><b>OPTIMA+ 3 cortes</b></p> <p>OK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agujero realmente perfecto</li> <li>▪ Fijación óptima</li> </ul>
--	--	--	---

- Características**
- Punta de carburo de tungsteno con 3 aristas de corte.
  - Punta centrante de 130°.
  - 3 acabados de flautas.
  - Terminado negro.
  - Zanco recto.
- Beneficios**
- DURABILIDAD: Vida útil mejorada debido a una mejor repartición de la presión sobre los 3 puntos de contacto.
  - PRECISION: Una innovada punta de carburo de 3 aristas, para un agujero concéntrico y limpio.
  - DESEMPEÑOS: Rápido y seguro debido a su mejorada capacidad de penetración la cual optimiza cualquier tipo de fijación.
- Use con rotación o rotación percusión.

**BROCA *@twister plus***



<p><b>Competencia 2 cortes</b></p>	<p><b>Twister</b></p>
------------------------------------	-----------------------

ROMPEDOR DE CONCRETO PUNTA DE CARBURO = PERFORACIÓN MAS RÁPIDA

- Descripción**
- Broca autocentrante y punta de carburo rompedora de concreto.
  - Punta de 160° de ángulo.
  - Flauta cuadrada.
  - Compatible con zanco SDS-plus hexagonal.
- Beneficios**
- Punta autocentrante permite más penetración precisa.
  - Efecto de cincelado para romper concreto.
  - Rápida perforación.



“LA HERRAMIENTA DE TU VIDA”

**Handy Craft**  
QUALITY TOOLS

@Handymexico  
Handy Craft

15 años en México

www.handycraftmexico.com

(33) 33 44 10 04


TIPOS DE BROCAS Y USOS

BROCA

Blue CERAM



PERFORACION DE CERAMICAS DE CLASE 4 A 5  
AGUJEROS LIMPIOS Y SIN ASTILLAR




Porcelanatos, Azulejos, Piedra arenisca, Loza, Terracota, Granito, Marmol

**Características**

- Cabeza con segmentos de diamante.
- Extracción de trozo.
- Zanco hexagonal.

ANATOMIA DE LA BROCA

TIPOS Y USOS



BROCAS HSS : BROCAS IDEALES PARA PERFORAR TODO TIPO DE METALES (EXCEPTO EL ACERO INOXIDABLE) SDE PRESENTA EN DOS TIPOS DE PUNTA 118° USOS GENERALES Y 135° SPLIT POINT PARA METALES MAS DUROS Y UNA PERFORACION MAS RAPIDA



BROCA HSS COBALTO: BROCA CON ALEACION DE COBALTO DESDE 3% a 8% SON IDEALES PARA PERFORAR METALES ENDURECIDOS, COMO EL ACERO INOXIDABLE, LA PUNTA DE LA BROCA VIENE EN 135° Y CON PUNTA AUTOCENTRABLE (SPLIT POINT)



BROCA HSS TITANIO: BROCAS CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO, HACE QUE LA BROCA SEA MAS RESISTENTE A LAS TEMPERATURAS, Y DE IGUAL FORMA TENDRAN UNA VIDA MAS LARGA.



BROCA PARA CONCRETO: FABRICADAS CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO IDEALES PARA PERFORAR MUROS DE LADRILLO, CONCRETOS SUAVES, MANPOSTERIA Y TABICON

**HandyCraft**

Material a Perforar	Usar Broca Recomendada
Acero Comun/Fierro/Hierro/Lamina/Cobre/Laton/Aluminio	Broca HSS 118° Galaxy
Acero Endurecido/Acero Herramienta/Hierro Forjado/Metal	Broca HSS 135° Handycraft
Acero Inoxidable/ Acero Endurecidos Tipo B7	Broca HSS 135° Cobalto Handycraft
Concretos Suaves/Piedra/Ladrillo/Tabicon	Broca SDS-Plus Handycraft (Se Requiere Taladro SDS)
Concretos Armados muy endurecidos	Broca Twister Plus SDS ( Se Requiere Taladro SDS) Diager
Concreto Armados muy endurecidos, donde existan Varillas	Broca Booster SDS-PLUS (Atraviesa Varillas) Diager
Concretos Endurecidos, y no se tenga un Taldro SDS	Broca Optima con Pastilla con 3 Cortes y zanco Cilindrico
Vidrio No Templado,Ladrillos Solidos, Marmol Hueco	Broca para Vidrio y Ceramicas
Porcelanatos	Broca Blue Ceram (Con Polvo de Diamante)

